



FT- Q-PREP-0006

FT- Q-PREP-0015 – Revisión Marzo 2020 – Dirección Médica

PREPARACIÓN RADIOLOGÍA CONTRASTADA (Enema y Pielografía)

MEDICACIÓN NECESARIA:

PLEINVUE® • C.N. 721059-7

DOS DÍAS ANTES DE LA PRUEBA:

Seguirá una dieta pobre en residuos:

PUEDA COMER	NO PUEDE COMER
Leche y yogurt desnatados, mantequilla o margarina (en poca cantidad) Quesos frescos. Pan blanco o tostado. Galletas sin fibra. Carnes i pescados blancos (a la plancha o hervidos) Patatas con puré o cocidas. Pasta "italiana" o (Arroz sin salsa). Zumos sin pulpa (colados). Bebidas sin gas. Café, te e infusiones ligeras. Huevos. Caldos filtrados. Membrillo, melocotón en almíbar, manzana o pera cocida sin piel	Productos integrales. Fruta, verdura, legumbres, ensalada. Carnes grasas, embutidos Chocolate, pasteles, pastelería industrial. Frutos secos. Alimentos cocinados con salsas. Estofados. Leche entera. Bebidas con gas. Mermelada. Pescado y marisco en salsa. Alcohol.

DÍA ANTES DE LA PRUEBA:

SI LE HAN DADO CITA POR LA MAÑANA:

DOSIS 1: 19 horas - tiene que beber ½ litro de PLEINVUE®, un vaso cada 15-20 minutos.
IMPORTANTE: Después del último vaso, tiene que beber como mínimo ½ LITRO DE LÍQUIDOS CLAROS (agua, infusiones).

DOSIS 2: 22 horas- tiene que beber ½ litro de PLEINVUE®, un vaso cada 15-20 minutos.
IMPORTANTE: Después del último vaso, tiene que beber como mínimo ½ LITRO DE LÍQUIDOS CLAROS (agua, infusiones).

SI LE HAN DADO CITA POR LA TARDE:

DÍA ANTERIOR A LA PRUEBA - DOSIS 1: 20 horas- tiene que beber ½ litro de PLEINVUE®, un vaso cada 15-20 minutos. **IMPORTANTE:** Después del último vaso, tiene que beber como mínimo ½ LITRO DE LÍQUIDOS CLAROS (agua, infusiones).

DÍA DE LA PRUEBA -DOSIS 2: 8:30 horas- tiene que beber ½ litro de PLEINVUE®, un vaso cada 15-20 minutos. **IMPORTANTE:** Después del último vaso, tiene que beber como mínimo ½ LITRO DE LÍQUIDOS CLAROS (agua, infusiones).

CÓMO PREPARAR PLEINVUE®

DOSIS 1 Abra el sobre correspondiente a la **Dosis 1**, y disuelva el contenido en **500 ml de agua fría**. Tómese el preparado lentamente a lo largo de 40-45 minutos. Se recomienda un vaso cada **15-20 min** (125 ml). A continuación tomar 1/2 litro de líquidos claros.



DOSIS 2 Abra el sobre correspondiente a la **Dosis 2** (sobre A + sobre B) y disuelva el contenido de los 2 sobres en **500 ml de agua fría**. Tómese el preparado lentamente a lo largo de 40-45 minutos. Se recomienda un vaso cada **15-20 min** (125 ml). A continuación tomar 1/2 litro de líquidos claros.



NO COMER NADA DURANTE LA PREPARACIÓN HASTA DESPUÉS DE LA EXPLORACIÓN

DÍA DE LA PRUEBA:

Deberá estar **4 horas en ayunas** (no ingesta de líquidos ni sólidos). Si es diabético, comuníquelo al técnico.